Sciacarello
7 S 24



Sés 5
~~15 S 6~~
~~XII 4 A 8~~
Sciaccarello
clos 2 Rg 6 p 91-95



Désignation : Sciaccarello

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 P.O

Charge :

S. 1 13

2 3

3 2

4 7

5 4

---

Désignation Sciaccarello

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 4

Date de mâturité

Charge

S. 1 0

2 9

3 6

4 5

5 4

Vendangé le 12-9-60

---

Désignation Sciaccarello

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61 Po

Charge :

S. 1 14

2 3

3 5

4 5

5 6

---

Désignation : Sciaccarello

Clos 5 Planche 15 Rang S Souche 6

Vigueur : 3 ~~V le 6.8.62~~

Date de maturité : V le 13.8.62

Pourriture : 2 17.9.62 (+5)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 9 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 8

Désignation : Sciaccarello -

Clos 5 planche 15 Rang 56 Souche

Vigueur : 3

Date de véraison : 30-7-63

Date de maturité : 16 9 63 +5

Pourriture : 1

GRAPPE - G 20 - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G 20 x 18 - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 9 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 11

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 5

s 4 8 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 8

---

Désignation : Sciaccarello

Clos 5 Planche 15 Rang 5 souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité 15.9.64 + 5

Pourriture : 2 le 7-9-64

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 22 x 20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 10 Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 2 8 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 14 Obov. - cyl. - fus.

s 4 12

s 5 12 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Sciaccarello (7 S 24)

Année 1958

N° .......................... Planche Clos 5 P15 S6 Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26/3 | 28/3 | 1/4 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | . . | . . | . . | . . | . . |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 x | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 1-4-58

IIIe

Sciaccarello

Année 1959

N° CP5 Planche P15 S6 Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 19.3 | 23.3 | 26.3 | 28.3 | 31.3 | | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | . . | . . |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | . . | . . |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | . . | . . |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . . | . . |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | . . | . . |

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 15 S 6 Planche Sciaccarello . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 24.3 | | | | | |
| 1 | 9 | 4 | 5. | | | | | |
| 2 | 9 | 5. | 8. | | | | | |
| 3 | 6 | 4. | 5. | | | | | |
| 4 | 7 | 3 | 4. | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | | | | | |

Dle 23-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 5.15 S 6 Sciaccarello

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 20.3 | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 3 | 6. | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 5 | 8. | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 4. | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 3 | 6. | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 2 | 8. | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

Dle 18-3-61x

+12

ANNEE : 1995

NOM Sciaccarello EMPLACEMENT 2 R6 A 91.95

0125.01

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 P | | | | | 2 | 26.5 | 30.5 +2 | 3.6 | | | | |
| 2 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 14 | | | 3 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Ering Vigueur : 2

Désignation : Sciaccarello

VASSAL Planche 7 Côté S N° 24 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). tourmentées.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6-5-54

N° ordre

Désignation : Sciaccarello

VASSAL Planche 7 côté S N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard.

F

N° ordre

Désignation : Sciaccarello

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Sciaccarello

VASSAL planche 7 côté S N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

**FEUILLE ADULTE**

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté (6)
  aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) -
  aranéeux (7) - duveteux (8)? - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

**PETIOLE**

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

cl5 P15 S6

N° d'ordre

Désignation Sciaccarello

VASSAL planche ~~7 côte 5 N° 24~~ souche 1 (2) (crossed out) 3 (4) 5

**GRAPPE** Photo.

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

**BAIE**

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) (crossed out) - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Bret 25 AOUT 1955

7S 24 Sciacarello

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). moyen
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Marres Jan. 55

N° d'ordre : 012501. . . Désignation: .Sciaccarello. . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . . . . . . Vign. clos 5 Pl 15. S.6.

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - (3)?

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Truel 57